



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj**

Černošská 1929, 256 38 Benešov
T: +420 317 742 033

Doručovací adresa:
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
El. adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



Č. j.: SVS/2025/190187
Vyřizuje: MVDr. Jakub Škrabal

Viz. rozdělovník

V Benešov dne 17.12.2025

Informace o výskytu nákazy drůbeže - Paramyxovirus drůbeže

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracím se na Vás v souvislosti s potvrzením nebezpečné nákazy – newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže, *Paramyxovirus*) v chovu ptáků chovaných v zajetí v nedaleké vzdálenosti od Vaší obce (okruh 10 km od ohniska).

V uplynulém týdnu bylo potvrzeno ohnisko této choroby drůbeže v drobnochovu v katastrálním území Kamenné Zboží [662828]. Drůbež z ohniska byla usmrcena a asanována v souladu s právními předpisy. Vzhledem k tomu, že nákaza je šířena do chovů především z volně žijícího ptactva, zasíláme Vám toto sdělení.

Informujeme Vás, že v souvislosti s uvedeným ohniskem newcastleské choroby v chovu ptáků chovaných v zajetí a v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. g) *nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění*, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nezřizuje kolem tohoto ohniska tzv. uzavřené pásmo (ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km).

Dovolujeme si Vás požádat o předání informace obyvatelům Vaší obce o tomto ohnisku newcastleské choroby a o doporučeních Státní veterinární správy. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné volní plochy, na kterých by se mohly vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva. Vakcinace je povinná v reprodukčních chovech kura domácího a v chovech nosnic s produkcí konzumních

vajec s více než 500 kusy nosnic na hospodářství, avšak doporučujeme všem chovatelům ptáků zvážit vakcinaci svých zvířat nebo nakupovat drůbež již vakcinovanou od prověřených dodavatelů. Vakcinace je účinným nástrojem prevence, který pomáhá chránit zdraví ptáků a zároveň snižuje riziko šíření nákazy. **Nákaza není přenosná na člověka.**

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti oznámili na Krajskou veterinární správu SVS pro Středočeský kraj (KVS) na číslo +420 720 995 204.

Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezů zvýšených úhynů u volně žijících ptáků (především vodního ptactva) ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž taktéž informovali KVS na výše uvedené číslo a jednali pouze podle jejího pokynu.

S pozdravem

MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Obdrží obce:

Bobnice, Budiměřice, Čachovice, Čilec, Dvory, Hořátek, Hradištko, Hrubý Jeseník, Chleby, Chrást, Jíkev, Jizbice, Kamenné Zboží, Kostelní Lhota, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Kouty, Kovanice, Krchleby, Křečkov, Křinec, Lipník, Loučeň, Lysá nad Labem, Milčice, Milovice, Netřebice, Nový Dvůr, Nymburk, Oskořínek, Ostrá, Pátek, Pečky, Písková Lhota, Písty, Poděbrady, Poříčany, Sadská, Semice, Straky, Stratov, Třebestovice, Velenka, Vestec, Vlčava, Vrbová Lhota, Všechlapy, Všejan, Zbožičko a Zvěřínek

Na vědomí:

Krajský úřad Středočeského kraje